



Legenda


-  Confini del buffer di 100 m
-  Confini Biotopo/SIC






Legenda

-  Confine biotopo/SIC
-  Buffer di 100 m
-  Confini comunali






Legenda



- Depositi detritici, alluvionali e glaciali indistinti.


- Basalti

- Intervallo clastico e carbonatico incompetente: torbiditi del Flysch Cretatico, Scaglia Rossa, marne, argille marnose, calcari lastriformi ecc.
- Terza unita' carbonatica stratificata incompetente (in prevalenza carbonatica):
 Calcari bacinali con selce (Formazione del Tofino), Radiolariti, Maiolica;
 Rosso Ammonitico, Biancone; Scaglia rossa; ecc.
- Terza unita' carbonatica competente:
 Calcari Grigi, Calcare del Misone, Corna, ecc.

- Laghi e corsi d'acqua.









Legenda


- Forra della Val Busa






Legenda

- Aree ad elevata pericolosità geologica e idrologica
- Aree di tutela assoluta di sorgenti
- Aree critiche recuperabili
- Aree con penalità gravi o medie
- Aree con penalità leggere
- Fiumi
- Laghi





Legenda

-  Confine biotopo/SIC
-  Buffer di 100 m

Percorsi lineari


N° specie in Lista rossa


-  0
-  1
-  2
-  3

Percorsi areali

N° specie in Lista rossa

-  0
-  1
-  2
-  3
-  4





Legenda


 Confine biotopo/SIC


 Buffer di 100 m

 Segmenti lineari di presenza

 Segmenti areali di presenza



0 100 200 400
 Metri



Legenda

 Confine biotopo/SIC


 Buffer di 100 m

 Segmenti lineari di presenza

 Segmenti areali di presenza



0 100 200 400
 Metri




Legenda


 Confine biotopo/SIC

 Buffer di 100 m

 Segmenti lineari di presenza

 Segmenti areali di presenza





Legenda

- Orno-ostrieto ed ostrio-querceto a scotano
- Rimboschimenti di pino nero
- Rimboschimenti di pino nero con orniello e ostria
- Orno-ostrieto con leccio primitivo
- Lecceta rupestre
- Orno-ostrieto e ostrio-querceto tipici
- Orno-ostrieto ed ostrio-querceto di transizione
- Rimboschimenti di pino nero su ostrieti tipici
- Rimboschimenti di pino nero su lecceta a terebinto
- Rimb. di pino nero su lecceta mesofila
- Lecceta a terebinto
- Lecceta di transizione
- Lecceta mesofila





Tavola 14 - Carta fitosociologica




Legenda

- | | |
|--|--|
| lecceta (Celtidi - Quercetum ilicis) | canneto (Phragmitetum vulgaris) |
| lecceta mesofila (Celtidi - Quercetum ilicis var. a Ostrya carpinifolia) | cariceto a Carex elata (Caricetum elatae) |
| orno - ostrieto (Orno - Ostryetum) | cariceto a Carex acutiformis (Caricetum acutiformis) |
| siepi a prugnolo e biancospino (Prunetalia spinosae) | Sparganietum erecti) |
| lolio - plantagineto (Lolio - Plantagnetum majoris) | vegetazione a lisimachia e filipendula (Lysimachio - Filipenduletum) |
| arrenateteto (Centaureo - Arrhenatheretum) | Cyperetum fuscii |
| vegetazione infestante (Artemisietalia) | Potamogetonetum |
| vigneti (con vegetazione infestante dei vigneti) | boscaglie igrofile e ripariali a Salici (Agg. a Salix sp. pl.) |
| frutteti (con vegetazione infestante dei frutteti) | bosco ripariale a Salix alba (Salicetum albae) |
| | bosco ripariale a Ontano nero (Agropyro - Alnetum glutinosae) |
| | rimboschimenti |
| | aree con vegetazione scarsa o nulla |
| | Potamogetonetum filiformis (fondo del lago) |




0 100 200 400


 Metri



Legenda


- Nessuna corrispondenza
- 3150 Laghi eutrofici naturali con veg. del tipo Magnopotamion e Hydrocharition
- 6110 * Form. erbose calcic. rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion
- 6210 Form. erbose secche semin. e facies cop. di cespugli (* stup. fior. orchidee)
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
- 7210 * Paludi calcaree di *Cladium mariscus* e *Carex davalliana*
- 8210 Pareti rocciose calcaree con veg. casmofitica
- 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*
- 91H0 * Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex*








Legenda

- Non habitat
- Eccellente
- Buona
- Media o ridotta









Legenda


- Fluttuazione antropogena
- Degenerazione
- Rigenerazione
- Successione secondaria
- Rimboschimento
- Successione primaria
- Suolo nudo






Legenda


-  Sufficiente
-  Discreto
-  Elevato
-  Molto elevato
-  Eccezionale






Legenda


- Molto basso
- Basso
- Medio
- Elevato
- Molto elevato






Legenda


-  Bassa
-  Media
-  Elevata
-  Molto elevata






Legenda

- Molto bassa
- Bassa
- Media
- Elevata
- Molto elevata





Legenda

-  Sufficiente
-  Discreto
-  Elevato
-  Molto elevato
-  Eccezionale





Tavola 24 - Valori avifauna acquatica nidificante (periodo estivo)




Legenda

-  Sufficiente
-  Discreto
-  Elevato
-  Molto elevato
-  Eccezionale





0 100 200
Metri



Legenda

-  Sufficiente
-  Discreto
-  Elevato
-  Molto elevato
-  Eccezionale





Legenda

- Selezionato negativamente
- Usato in base a disponibilità
- Selezionato positivamente





Tavola 27 - Selezione habitat Moriglione




Legenda

-  Selezionato negativamente
-  Usato in base a disponibilità
-  Selezionato positivamente





0 100 200
 Metri



Legenda

-  Selezionato negativamente
-  Usato in base a disponibilità
-  Selezionato positivamente





Legenda

- Selezionato negativamente
- Usato in base a disponibilità
- Selezionato positivamente







Tavola 30 - Sito di riproduzione anfibi (da verificare)






Legenda


Beni culturali (con codice)

- non vincolato
- vincolato
- Siti archeologici non vincolati (con codice)

- Edifici
- Centri storici



0 100 200
 Metri



Legenda

Pedonabili


- Sentiero facile
- Passerella
- Tracce di sentiero


Camionabili

- Tipo C (3-4 m)
- Tipo B (4-7 m)
- Strada statale

Trattorabili

- Piste forestali
- Mulattiera
- Tipo E (< 3 m)
- Tipo D (3-4 m)







Legenda

Classe colturale


- Fustaia
- Ceduo






Legenda


- Basso
- Discreto
- Elevato
- Molto Elevato
- Ricolonizzazione quasi certa






Legenda

- Basso
- Discreto
- Elevato
- Molto Elevato
- Danni certi nel breve periodo





Legenda

- Basso
- Discreto
- Elevato
- Molto Elevato
- Danni certi nel breve periodo

