

## SCHEMA S.I.C. IT3120097 "Catena di Lagorai"

### Note alla legenda della carta:

| Nome in carta                                                  | Codici di riferimento | Note sulla composizione dell'habitat (particolarità, mosaici e transizioni ad altri codici)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acque ferme oligotrofe e vegetazione annua delle rive          | 3130 (3131)           | Laghi alpini, talvolta con sulle sponde vegetazione di torbiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alnete di ontano alpino                                        | - (4060)              | In canali o su pendici (sub)alpine in esposizione N; la maggiori estensioni presso Passo Sadole. Spesso su rocce o a contatto con i rodoreti. Inoltre formazioni secondarie su ex pascolo in evoluzione al lariceto.                                                                                                                                            |
| Brughiere alpine                                               | 4060                  | Diffuse presso al margine del bosco e nelle radure (sia in lariceto, sia – più di rado – in peccete). Stazioni primarie in fascia alpina su praterie e ambienti rocciosi; stazioni subalpine in parte secondarie in dinamica su pascoli (anche nardeti): es. tra Malga Laghetti e Passo Sadole; dintorni di Malga Montalon, Malga Tuschere, Malga Valsorda ecc. |
| Brughiere alpine alberate / su pascolo / su rocce/ghiaione     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fabbricati                                                     | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ghiaioni silicatici                                            | 8110                  | Uno dei tipi di vegetazione con massima estensione lungo tutto il crinale del Lagorai, spesso caratterizzato da alternanza di praterie alpine e sfasciume porfirico parzialmente vegetato (= con zolle di prateria).                                                                                                                                            |
| Ghiaioni silicatici vegetati                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Larici-cembrete silicicole                                     | 9422                  | Il tipo di bosco prevalente (date le quote medie elevate); qualche contatto soprattutto a S con le zone di pascolo/prateria (spesso in pendice su festuceti) e con le peccete (intorno a passo Sadole e Coldsò); a N prevalenza del cembro (talvolta anche puro).                                                                                               |
| Idem, con abete rosso / su pascolo                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mughete acidofile                                              | 4060                  | Si alternano ad altri tipi di brughiera, soprattutto nelle zone di contatto con i ghiaioni (anche a blocchi)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nardeti                                                        | 6230                  | Alternati alle brughiere presso al margine superiore del bosco, in aree pascolive: es. Malghe Montalon, Stellune e Morena. Transizioni agli arbusteti (in espansione) e alle zone umide (notevole il sistema di nardeti e zone umide presso al Lago delle Stellune).                                                                                            |
| Nardeti con zone umide                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pascoli montani pingui                                         | -                     | In prossimità delle malghe, generalmente su piccole aree subpianeggianti, talvolta con invasione arbustiva                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Idem, abbandonati                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peccete                                                        | 9410                  | Aree boscate altimontano-subalpine generalmente di quota inferiore a 1900 (2000) m (in Vanoi in zona passo Sadole e Coldsò). Solo sul versante S anche risalite a quote superiori in stazioni calde rupestri.                                                                                                                                                   |
| Peccete primitive                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pietraie (blocchi)                                             | 8110                  | Come i ghiaioni, ma alla base dei conoidi o in bassa pendice, costituiti da blocchi di medio-grandi dimensioni con elementi di vegetazione rupicola 8220 e talvolta colonizzazione arbustiva: cfr voce seguente.                                                                                                                                                |
| Pietraie (blocchi) con brughiera                               | 4060                  | Come punto precedente, ma del tutto stabilizzati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pozze d'alpeggio                                               | -                     | Temporanee e/o disturbate, prive o con scarsa vegetazione palustre sulle rive                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Praterie alpine silicicole                                     | 6150                  | Il tipo di vegetazione prevalente; in basso e nelle zone di contatto col bosco (ed i pascoli di malga), alberate o più spesso con brughiera. A quote superiori aree di prateria nuda/continua o più frequentemente discontinua su rocce e/o ghiaioni.                                                                                                           |
| Idem, alberate / con brughiera / discontinue su rocce/ghiaioni |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rupi silicatiche                                               | 8220                  | Pur non mancando alcune ampie pareti rocciose i sistemi più estesi (di fatto coincidenti con le creste e le aree cacuminali) appaiono fortemente corrugati e presentano quindi nei tratti meno ripidi tratti di prateria discontinua (o a bassa quota arbusti ed alberi).                                                                                       |
| Idem, boscate / arbustate / con cenge erbose                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nome in carta                      | Codici di riferimento | Note sulla composizione dell'habitat (particolarità, mosaici e transizioni ad altri codici)                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torbiere di transizione            | 7140                  | Numerose piccole aree concentrate soprattutto nella parte SO del SIC, presso ai Laghi delle Buse basse, al Lago delle Stellune (il sistema più esteso ed espresso) e nei pascoli di Montalon e Ziolera. |
| Vegetazione a megaforbie subalpina | 6432                  | Piccole superfici confinate in valloni, aree umide e talvolta presso le malghe; inoltre sottobosco delle ontanete di ontano alpino                                                                      |

**Principali habitat presenti** cfr. dir. 92/43/EEC

| codice e denominazione "natura 2000" |                                                                                                                                 | prioritario<br>s/n | commento                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3131                                 | <i>Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoetes-Nanojuncetea</i>   | n                  | Laghi spesso con veg. natante ( <i>Sparganium</i> )                                                                                                                                |
| 4060                                 | <i>Alpine and boreal heaths</i>                                                                                                 | n                  | Presente sia in stazioni "primarie" sia su ex-pascoli. Varie espressioni a dominanza di rododendro, ginepro, mugo ecc.                                                             |
| 6150                                 | <i>Siliceous alpine and boreal grasslands</i>                                                                                   | n                  | Habitat prevalente: dai festuceti di <i>F. varia</i> a S, ai festuceti di <i>F. halleri</i> , ai curvuleti, a praterie con <i>Carex sempervirens</i> , <i>Juncus trifidus</i> ecc. |
| 6230                                 | <i>Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)</i> | s                  | Limitato ad aree di pascolo presso al margine del bosco; varie transizioni a 4060 e 7140                                                                                           |
| 6432                                 | <i>Subalpine and alpine tall herb communities</i>                                                                               | n                  | Radure e ontanete                                                                                                                                                                  |
| 7140                                 | <i>Transition mires and quaking bogs</i>                                                                                        | n                  | Localizzato                                                                                                                                                                        |
| 8110                                 | <i>Siliceous screes of the montane to snow leavels (Androsacetalia)</i>                                                         | n                  | Ovunque diffuso                                                                                                                                                                    |
| 8220                                 | <i>Vegetated silicicolous inland cliffs with casmophytic vegetation</i>                                                         | n                  | Ovunque diffuso                                                                                                                                                                    |
| 8230                                 | <i>Pioneer vegetation of rock surfaces</i>                                                                                      | n                  | In tracce con 8XXX                                                                                                                                                                 |
| 9410 (9411)                          | <i>Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)</i>                                           | n                  | Peccete altimontane e subalpine                                                                                                                                                    |
| 9420 (9422)                          | <i>Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests</i>                                                                         | n                  | Margine superiore del bosco in fascia subalpina                                                                                                                                    |
| Altri non codificati                 | Alnete di ontano alpino                                                                                                         |                    | Spesso compenstrate con 4060; comunque con elementi di 6432                                                                                                                        |
|                                      | Pascoli montani pingui                                                                                                          |                    | Cfr. alleanza <i>Poion</i> ; varie transizioni con 6230 e 6150                                                                                                                     |
|                                      | Pozze                                                                                                                           |                    | Elementi di 31XX e 7140                                                                                                                                                            |

## **Note e osservazioni**

### **Articolazione della vegetazione:**

- Sito di ambiente (meso)endalpico, articolato tra la fascia altitudinale altimontana e quella alpina, su substrato roccioso silicatico (vulcaniti).
- Esteso crinale allungato in senso SO-NE, con esposizioni prevalenti a SE e NO, ma con la presenza di tutte le esposizioni grazie all'esistenza di molte vallette laterali.
- Catena montuosa continua con altezza massima di ca. 2600 m slm (Cimon de la Sute) ed altezza minima di ca. 2000 m slm in prossimità del Passo Sadole.
- Il terminale E (versante S) della catena (aperto verso il Vanoi) presenta continentalità relativamente minore; il terminale O e tutti i versanti N sono caratterizzati dalla forte diffusione del cembro.
- Le formazioni forestali a larice/cembro sfiorano in più punti il bordo inferiore del SIC; solamente nel vallone dei Laghetti (che culmina da S nel Passo Sadole) sono presenti estese peccete.
- Matrice del paesaggio costituita da ambienti alpini: praterie rocce e ghiaioni.
- Le praterie alpine confinano verso il basso con arbusteti (e col bosco) e con alcuni pascoli di malga; verso l'alto con ghiaioni ed aree rocciose.
- Le zone di pascolo (pascoli pingui, nardeti ecc.) pur presenti sono relativamente localizzate in quanto ampie parti della catena sono selvagge e difficilmente accessibili.
- Alcuni arbusteti sono in invasione su ex pascoli, ma molti appaiono "primari" in situazioni limite per la vegetazione arboreo-arbustiva: interessante il caso delle estese mughete acidofile a rododendro ferrugineo insediate su detriti ed antiche frane.
- Lungo la catena sono diffusi numerosi laghi e laghetti alpini.
- In prossimità dei laghi e nei pascoli (soprattutto al terminale SO della catena) sono presenti aree di torbiera, generalmente di estensione limitata.

### **Emergenze:**

- Grande complesso dominato da vegetazione di ambiente alpino/boreale, collocato alle soglie della regione prealpina.
- Elementi di tundra alpina.
- Ampie aree selvagge storicamente poco sfruttate sotto il profilo silvo-pastorale (per conformazione e accessibilità<sup>1</sup>) ed ancora oggi poco frequentate a fini turistici.
- Presenza di conche con laghi alpini e zone umide (in mosaico col pascolo) la cui massima espressione è rappresentata dal Lago delle Stellune.
- Presenza di interessanti torbiere contigue all'area SIC (es. Malga Copola; la stessa torbiera delle Stellune è solo in parte compresa). Il sito è inoltre adiacente al SIC Lago delle Buse.
- Presenza di specie rare/endemiche.

### **Dinamiche in atto:**

- Ripresa del bosco a scapito delle praterie subalpine.
- Pressione turistica crescente lungo le alcune direttrici escursionistiche.

### **Spunti gestionali:**

- Mantenimento delle residue attività pastorali.
- Gestione forestale volta alla valorizzazione e conservazione di alcuni tratti di (larici)cembreta anche con presenza di alberi monumentali o con particolari conformazioni.
- Monitoraggio e salvaguardia delle zone umide.
- Monitoraggio della pressione turistica.

---

<sup>1</sup> Nel passato sede di trincee e di combattimenti. Ancora oggi sono visibili molte opere belliche (ed i relativi impatti); d'altra parte la localizzazione di frontiera ha probabilmente contribuito a limitare la pressione di sfruttamento sul territorio.