

## SCHEDA S.I.C. IT3120109 "Flanginech"

### Note alla legenda della carta:

Nome in carta	Codice di riferimento	Note sulla composizione dell'habitat (particolarità, mosaici e transizioni ad altri codici)
Abieteti boreali	9410	Sostituisce gradualmente i seguenti nelle aree di maggior quota (sopra a 1400 m slm circa); domina il peccio
Abieteti con faggio dei suoli acidi	9110	Pendici non particolarmente fresche/fertili in situazioni di tensione verso i piceo-faggeti
Abieteti con faggio dei suoli mesici	9130	Valloni e pendici fresche (N); il tipo preponderante
Corileti	-	Su prati mesofili collinari abbandonati
Fabbricati	-	"Baiti" nei prati di monte intorno ai 1300-1400 m slm.
Invasioni arbustive	-	Radure con invasione di salici, nocciolo, ontani ecc.
Lariceti secondari	-	Su ex pascoli invasi da brachipodio e con rinn. di abeti
Peccete secondarie	-	Rimboschimenti su ex pascoli presso i "baiti"
Piceo-faggete	9110	Consorzi acidofili faggio-peccio; domina il peccio per ragioni colturali; possibile evoluzione a faggeta/abieteto 9110, rispettivamente in stazioni meno o più fresche
Prati mesofili collinari (arrenatereti)	6510	Qualche zona ancora mantenuta intorno ai "baiti"
Prati mesofili collinari abbandonati	6510	Idem, ma in vari stadi di abbandono
Prati mesofili montani	6520	Idem a quote superiori
Rupi silicatiche	8220	Piccole superfici circondate da bosco
Vegetazione a megaforbie di sponde e radure umide	6431	Impluvio su ex prato umido abbandonato con invasione di megaforbie e ontani bianchi

### Principali habitat presenti cfr. dir. 92/43/EEC

codice e denominazione "natura 2000"		prioritari o s/n	commento
6210	<i>Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)</i>	(s)	Alcune transizioni e mosaicature nelle porzioni più ripide/calde (S) di 65XX
6431	<i>Humid tall herb fringes of watercourses and woodlands</i>	n	Zone umide preforestali
6432	<i>Subalpine and alpine tall herb communities</i>	n	Invasioni arbustive a contatto con 9410
6510	<i>Lowlands hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>	n	Continuum in funzione della quota; aspetto poco tipico per il generale stato di semiabbandono
6520	<i>Muontain hay meadows</i>	n	tipico per il generale stato di semiabbandono
8220	<i>Vegetated silicolous inland cliffs with casmophytic vegetation</i>	n	In tracce
9110	<i>Luzulo-Fagetum beech forests</i>	n	Riferimento per piceo-faggeti e abieteti montani di stazioni poco fresche
9130	<i>Asperulo-Fagetum beech forests</i>	n	Abieteto mesofilo: il tipo di veg. for. principale
91E0	<i>Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	s	In tracce lungo torrenti e negli incolti umidi
9410	<i>Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)</i>	n	Riferimento per gli abieteti più freddi
Altri non codificati	Corileti	-	Riforestazione spontanea o colturale; i lariceti preesistevano come ex pascoli alberati
	Invasioni arbustive		
	Lariceti secondari		
	Peccete secondarie		

## **Note e osservazioni**

### **Articolazione della vegetazione:**

- Sito d'ambiente mesalpico/montano, su substrato silicatico, costituito da una valle ad andamento NE-SO e dalla relativa pendice sinistra in esposizione NO.
- Suoli generalmente profondi e freschi.
- Matrice del paesaggio costituita da boschi di abete bianco (e peccio), con intercalati alcuni nuclei di larice
- Le zone a dominanza di peccio corrispondono a stazioni relativamente di maggior quota o troppo xeriche per l'abete e/o in cui la presenza del faggio è stata ridotta da condizionamenti colturali
- La copertura boschiva è interrotta da una serie di piccoli prati da sfalcio ormai quasi completamente abbandonati.
- Tra i prati e il bosco sono comuni zone di invasione arbustiva recente.
- Rari affioramenti rocciosi su pendici ripide e in incisioni vallive.

### **Emergenze:**

- Paesaggio articolato con alternanza di boschi misti di notevole fertilità e prati.

### **Dinamiche in atto:**

- Perdita degli spazi prativi aperti per rifeestazione spontanea o colturale

### **Spunti gestionali:**

- Recupero/mantenimento dei prati.
- Rispetto delle formazioni ad ontano lungo torrenti o presso aree aperte.
- Riequilibrio compositivo delle stazioni a dominanza di peccio, favorendo faggio e abete bianco.